

# Catálogo 2025

Soluciones en sustratos para publicidad, comunicación visual y arquitectura comercial.







alpapel.com

# Índice

Vinilos Blancos y Transparentes <b>Gecko</b> ®	4
Vinilos Respaldo Negro y Respaldo Gris <b>Gecko</b> ®	5
Vinilos Metalizados Brush y Smooth <b>Gecko</b> ®	7
Vinilos de Colores ACI (corte e impresión)	8
Banner y Lonas	10
YUPO®	13
Backlite	15
Tela de Impresión	16
LáminaFoam Board	18
Productos Especiales:  Lámina Poliestireno Blanco, Vinilo microperforado,  Vinilo de protocción Floor, Crapbio Vinilo reflectivo	19-20

Lámina Poliestireno Blanco, Vinilo microperforado, Vinilo de protección Floor, Graphic, Vinilo reflectivo, Transfer, Polipropileno transparente, Película de polipropileno térmica, Bopp (dry), Cintas de estampación al calor.

Vinilo Fotoluminiscente Gecko®	21
Vinilo Holográfico Overall <b>Gecko</b> ®	22
Lámina Magnética	24
Cintas Adhesivas y Cutters	25
ARclad®	26-30
IMPRIMAX®	31-35

### Aplicaciones de nuestros productos





Innovación que se

# adhiere atu mundo

Como el gecko, nuestros adhesivos ofrecen una adherencia inigualable, adaptándose a cualquier superficie con precisión y resistencia.

Innovación, versatilidad y rendimiento se unen en cada uno de nuestros vinilos adhesivos, diseñados para elevar la calidad de tus proyectos gráficos.

Gecko, la evolución en adhesivos.

Un producto





# Vinilo Blanco y transparente

IMPRESIÓN, CORTE Y LAMINACIÓN

Los vinilos **Gecko** son la elección ideal para **proyectos de impresión digital, corte en plotter y laminación**, ofreciendo una calidad excepcional y versatilidad en diversas aplicaciones.



### Beneficios



# Calidad de impresión superior

Su superficie lisa permite obtener impresiones nítidas y de alta resolución, con excelente anclaje de tintas.



# Compatibilidad con múltiples tecnologías

Funciona con una amplia variedad de impresoras de gran formato, asegurando resultados óptimos en tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.



# Mayor rentabilidad

Una alternativa de excelente calidad a un costo inferior frente a marcas tradicionales del mercado.



### Características Técnicas

- Película de PVC de 80 micras.
- Adhesivo permanente de alta resistencia.
- Papel kraft siliconado de 120 micras.
- Superficie lisa ideal para impresión de alta calidad a una máxima resolución.
- Acabados brillante y mate.
- Medidas disponibles: 1.05m, 1.22m, 1.52m.



- Publicidad y rotulación en superficies planas y levemente irregulares (paredes, pisos, poliestirenos, plásticos, vidrios y metales) a nivel comercial y empresarial.
- Etiquetas adhesivas para branding y packaging.
- Laminación (transparente).













Vinilo Adhesivo Blanco Acabados Brillante y Mate

- Material adhesivo de 100 micras, calandrado monomérico. Kraft de 120±5g/m².
- Diseñado para impresiones destinadas a superficies planas, en aplicaciones de media y larga duración, para interior y exterior.
- Uso en superficies como paredes, vidrio, cartón, plástico, madera y MDF. NO apto para superficies curvas o irregulares.













Vinilo Adhesivo Blanco Removible Respaldo Gris (VRG)

- Material adhesivo de 100 micras, calandrado monomérico, de alta flexibilidad. Kraft de 140±5g/m<sup>2</sup>.
- Adhesivo de pigmento gris que ofrece alta opacidad, ideal para rotulación de superficies de color intenso que pueden afectar la apariencia del gráfico impreso.
- Ideal para aplicaciones publicitarias temporales en puertas de ascensores, escaleras eléctricas, vitrinas, exhibiciones de corto tiempo, entre otras.















# Vinilo Blanco Respaldo Negro Blackout (VRN)

#### Acabado BRILLANTE (VBB)

- Adhesivo de pigmento negro que logra máximo nivel de opacidad a la cara de impresión, garantizando una cobertura total de la superficie.
- Ideal para aplicación sobre publicitarias que se deseen cubrir.
- NO apto para aplicación sobre cartón y MDF.

700388 - 1.52 m















Vinilo Transparente Laminación (K86 permanente)

Acabado MATE (VTM)

- Material adhesivo de 70 micras, calandrado monomérico.
- Diseñado para laminar impresiones, protegiéndolas de factores ambientales y desgaste. Ideal para campañas de larga duración, para interior y exterior.





**400221 (VTM)** - 1.05 m **400223 (VTM)** - 1.22 m 400225 (VTM) - 1.52 m

# Vinilo Transparente para Laminación e Impresión (K120 permanente)

- Material adhesivo de 80 micras, calandrado monomérico. Kraft de 120 5g/m².
- Diseñado para laminar impresiones, protegiéndolas de factores ambientales y desgaste. Ideal para campañas de larga duración, para interior y exterior.
- Permite aplicaciones en superficies como ventanas o vitrinas, manteniendo la visibilidad del fondo sin afectar la calidad de la impresión.
















**Acabado BRILLANTE: 700480 (VTB)** - 1.05 m **700481 (VTB)** - 1.22 m **700482 (VTB)** - 1.52 m



Gecke













| VINILOS METALIZADOS



# Vinilos Metalizados

# Brush y Smooth

### **Brush Dorado**

- Película PET para corte.
- Ideal para aplicaciones decorativas y promocionales.
- Su superficie cepillada (brush) ofrece un efecto metálico rústico.
- Excelente adhesión y durabilidad.



**700300** - 0.61 m **700368** - 1.22 m




























Vinilos de

# impresión y corte (ACI)

Potencia tus proyectos con nuestros vinilos de impresión y corte, diseñados para ofrecer acabados impecables y máxima adhesión.

Fabricado con película de PVC semirrígida, disponible en acabados **brillante** y **mate**, garantiza colores vibrantes y una aplicación sin complicaciones.







































# Banner y Lonas

Los banners y lonas **Alpapel** están diseñados para ofrecer **impresiones de alto impacto y resistencia** en publicidad exterior e interior. Su calidad y durabilidad los convierten en la mejor opción para grandes formatos publicitarios.



### Beneficios



# Material reforzado y resistente

Su alto contenido de hilos de tensión (300D\*500D) ofrece mayor resistencia al desgarre.



# Versatilidad en usos publicitarios

Perfectos para vallas, pendones, pasacalles y formatos móviles, asegurando visibilidad e impacto en cualquier entorno.



# Mayor rentabilidad

Una opción accesible con calidad garantizada, a un costo inferior frente a marcas tradicionales.



### Características Técnicas

- Banner de PVC de 8oz, 10oz y 13oz.
- Material fuerte y resistente al desgarre, gracias a sus hilos de tensión 500D\*500D.
- Superficie lisa.
- Resistente a la intemperie y rayos UV.
- Acabados brillante y mate.
- Medidas disponibles (según ref.): 1.02m, 1.22m,
   1.52m, 1.82m, 2.02m, 2.22m, 2.50m, 3.20m.
- Todos nuestros banners son hot laminated y vienen en hard tube.



- Publicidad exterior: Vallas publicitarias gigantes y pasacalles.
- Eventos y ferias: Pendones tipo araña, pendón mochila y banners móviles.
- Señalización y decoración: Espacios comerciales, stands y más.



















































# YUPoilluminate

# Papel Sintético

DE GRAN FORMATO PARA INYECCIÓN DE **TINTA UV** 

Ideal para aplicaciones en exteriores, este material 100% resistente al agua ofrece máxima durabilidad contra químicos, rasgaduras y rayos UV. Su opacidad excepcional garantiza imágenes nítidas y vibrantes, con excelente adhesión de tinta y mínimo desprendimiento. Es la solución profesional para cartelería de alto impacto y proyectos de larga duración.



### Beneficios



# Impresión de alta calidad y efecto visual único

Gracias a su superficie lisa ofrece un nivel superior de detalles en la impresión, resaltando los colores vibrantes en la iluminación.



# Fácil aplicación y adaptabilidad

Papel sintético de fácil manejo, liviano y flexible, sin desprendimiento de tinta.



# Alta resistencia y durabilidad

Ideal para aplicaciones en exteriores, manteniendo el brillo y la calidad por más tiempo.



### Características Técnicas

- 100% a prueba de agua: perfecto para aplicaciones en exteriores.
- Formateado para impresoras de inyección de tinta UV de formato amplio.
- Resistencia a productos químicos, desgarros y excepcional resistencia UV.
- Gran adhesión de la tinta y mínimo desprendimiento (prueba de cinta cruzada).
- Compatible con laminado y recubrimiento.



- Ideal para instalación en caja de luz, publicidad exterioir iluminada, como en paraderos o carteles de menus.
- Flexibilidad de uso en exhibidores y productos promocionales.





JCDecaux



Máxima calidad

# Impresiones duraderas y de alto impacto.

Grandes formatos, grandes historias.

Nuevo

YUPO<sup>®</sup>, innovación, calidad y sostenibilidad en cada impresión.

Papel sintético 100% reciclable, impermeable y ultra resistente. Su acabado supersuave y blanco brillante realza cada impresión con colores vibrantes y detalles nítidos.

# **YUPOilluminate**®

**700003** - 1.27 X R183 m



# Backlite Acabado MATE

Alpapel, una película translúcida diseñada para ofrecer imágenes vibrantes y de alto impacto. Su excelente difusión de luz realza los colores y detalles, logrando un efecto visual inigualable.

700014 - 1.27 m, 125 mc / 700054 - 1.27 m, 200 mc 700053 - 1.52 m, 125 mc / 700144 - 1.52 m, 200 mc



### Beneficios



# Impresión de alta definición

Superficie lisa que permite una resolución nítida y colores intensos.



# Efecto luminoso uniforme

Permite el paso uniforme de la iluminación, potenciando el brillo y la profundidad de la imagen.



# Fácil instalación y manipulación

Material ligero, sin adhesivo, perfecto para cajas de luz y estructuras retroiluminadas.



### Características Técnicas

- Película de PVC-PET de 125/200 micras.
- Superficie lisa con acabado mate.
- Estructura ligera y flexible, sin adhesivo.
- Medidas disponibles: 1.27m, 1.52m.



- Cajas de luz para señalización y decoración.
- Señalización en superficies iluminadas.
- Decoración en espacios comerciales y corporativos.













# Tela de Impresión

Nuestra tela de impresión es la elección perfecta para aplicaciones publicitarias de gran impacto, ofreciendo una reproducción de color vibrante y un excelente contraste gracias a sus fibras de extrema blancura.

Su superficie garantiza impresiones nítidas y de alta resolución, con un secado rápido que agiliza la producción.

**800445** - 1.52 m



### Beneficios



Impresión de caliad superior

Reproducción fiel del color con máxima resolución.



Versatilidad y resistencia

Ligera, flexible y apta para diversas aplicaciones publicitarias.



Fácil instalación y manipulación

Material sin adhesivo, ideal para caja de luz y estructuras móviles.



### Características Técnicas

- Tela 100% poliéster.
- Superficie lisa con acabado mate.
- Estructura ligera y flexible, sin adhesivo.
- Medidas disponibles: 1.52m.
- Secado rápido.



- Cajas de luz.
- Inflables, sky dancers, banderas y avisos en tela.
- Pendones para spiders, pérgolas y canopies.




























# Productos Especiales







### Vinilo Reflectivo PVC

- Película de PCV de 330 micras, con ahesivo transparente permanente.
- Diseñado para ofrecer alta visibilidad en diversas condiciones de luz.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas y ligeramente curvas, como fabricación de avisos y piezas de señalización de tráfico, seguridad vial, publicidad en vehículos y transporte público, identificación en equipos de emergencia, etc.











### Vinilo Reflectivo PET

Corte e impresión

 - Amarillo, 0.62 m (corte) / **700333** - Blanco, 0.62 m (corte) - Blanco, 1.24 m (corte) / **700334** - Naranja, 0.62 m (corte) - Rojo, 0.62 m (corte) / **800028** - Negro, 0.62 m (corte) - Verde, 0.61 m (impresión)















# Película Térmica de Polipropileno Bopp (dry)

### Serie **ESSENTIAL**

- 17 micras.
- Película de laminación térmica a base de BOPP, transparente y tratada en ambas caras.
- Doble tratamiento corona (disponible en acabados mate y brillante).



# Película Térmica de Polipropileno Bopp (dry)

Serie ARCTIC

- Súper blanco.
- 18 micras.
- Película de laminación térmica a base de BOPP, transparente y tratada en ambas caras.
- Doble tratamiento corona (disponible en acabados mate y brillante).



# Cintas de Estampación al calor

- Película PET de 16 micras.
- Superficie lacada con una buena adherencia y buena resistencia a la abrasión.
- Ideal para aplicación en envases y estampados sobre materiales porosos, cartulina gruesa, cuero artificial, laminado de papel OPP, cajas de vinos y licores, etiquetas, tarjetas, cubiertas de libros, etc.

Papel:

**800048** - MDF Oro, 64 X 120 m **800049** - MDF Plata, 64 X 120 m Plástico:

800050 - MFC Oro 800051 - MFC Plata



800482

 $0.50 \times 1.00 \text{ m}$ 



# Vinilo Fotoluminiscente

# IMPRESIÓN Y CORTE

¡Brilla en la oscuridad con calidad y resistencia! Nuestro vinilo fotoluminiscente es la solución perfecta para señalización de seguridad, decoración y aplicaciones creativas. Carga luz y la emite en la oscuridad durante 6-8 horas, garantizando visibilidad y alto impacto.

**800110** - 0.62 m **800011** - 1.22 m



### Beneficios



# Impresión versátil y corte preciso

Compatible con impresoras de gran formato y plotters de corte para diseños personalizados.



# Alta intensidad luminiscente

Brillo de 2500 mcd/m², ideal para espacios con poca iluminación o señalización de emergencia.



# Fácil instalación y adaptación

Flexible, ligero y con adhesivo resistente para aplicar en paredes, pisos, vidrio, plástico y más.



### Características Técnicas

- Película de poliéster de 200 micras.
- Adhesivo permanente de alta adherencia.
- Papel kraft siliconado de 125 micras.
- Acabado mate con superficie lisa.
- Duración lumínica: 6-8 horas.
- Medidas disponibles: 0.61m, 1.22m.



- Señalización de seguridad en pisos y paredes.
- Etiquetas y pegatinas luminiscentes.
- Decoración en espacios comerciales y corporativos.











**800146** 0.63 m


700361

1.27 m

# Vinilo Holográfico Overall

# IMPRESIÓN DIGITAL Y CORTE

Los vinilos holográficos **Gecko** ofrecen un efecto visual impactante y de alta calidad, ideales para impresiones vibrantes y decoraciones llamativas. Su versatilidad y resistencia los convierten en una opción perfecta para diversas aplicaciones creativas y publicitarias.



### Beneficios



Impresión de alta calidad y efecto visual único

La superficie holográfica realza los diseños con un acabado llamativo y profesional.



Fácil aplicación y adaptabilidad

Vinilo adhesivo con **excelente adherencia**, compatible con superficies lisas.



Alta resistencia y durabilidad

Ideal para aplicaicones interiores y exteriores, manteniendo el brillo y la calidad por más tiempo.



### Características Técnicas

- Película holográfica de PVC monomérico calandrado de 100 micras.
- Adhesivo permanente de alta resistencia.
- Papel kraft siliconado de 120 micras.
- Superficie lisa ideal para impresión de alta calidad a una máxima resolución.
- Medidas disponibles: 0.63 m, 1.27 m.



- Ideal para instalación sobre superficies planas (vidrio, espejos, azulejos, ventanas, etc.).
- Ideal para decoración, avisos, manualidades, pegainas y rótulos llamativos de uso comercial y personal.
- Flexibilidad de uso en exhibidores y productos promocionales.

















# VINILO

Convierte cada impresión en una experiencia visual inolvidable con nuestro vinilo holográfico imprimible. Este material refleja la luz y genera una ilusión tridimensional que atraerá todas las miradas.



Más atracción, más impacto, más ventas.

Un producto





# Lámina Magnética

La lámina magnética es una solución versátil y funcional para señalización, publicidad y aplicaciones gráficas en superficies metálicas. Su flexibilidad permite un fácil corte y troquelado, adaptándose a diversas necesidades.

**800008** - 0.3 mm, 30 m **800009** - 0.8 mm, 15 m



### Beneficios



# Alta durabilidad y resistencia

Fabricada con materiales flexibles que evitan el cuarteo y el desgaste, garantizando un producto que conserva su calidad y funcionalidad en el tiempo.



# Versatilidad para múltiples aplicaciones

Disponible en dos calibres según la necesidad: 0.3 mm para tarjetas y recordatorios, y 0.8 mm para publicidad automotriz. Esto permite una personalización efectiva para diferentes usos comerciales y promocionales.



# Facilidad de instalación y personalización

Se corta con precisión a mano o con troquel, permitiendo formas únicas sin complicaciones.

Además, su superficie lisa es ideal para vinilos adhesivos impresos, logrando acabados de alta calidad.



### Características Técnicas

- Lámina de imán flexible compuesto por una mezcla de polvo de ferrita con macromolécula (CPE, NBR, CR, PVC, Nylon, PP).
- Calibres disponibles: 0.3 mm / 0.8 mm.
   Ancho: 0.62 m.



- Litografía (tarjetas promocionales -como imán de nevera-, almanaques, separadores de página).
- Señalización industrial.
- Señalización vehicular.
- Juguetería y didáctica.
- Impresión directa en plotter o screen.
- Cierres de nevera.





# Cintas Adhesivas















## Cinta Acrílica Transparente

Cinta DOBLE ADHESIVO

Excelente adherencia, flexibilidad y con una resistencia cercana a los 4 kg y hasta los 100°C.

**800104** - 12 mm X 10 m





### Cinta Acrílica Negra

**Cinta DOBLE ADHESIVO** 

Excelente adherencia, flexibilidad y con una resistencia cercana a los 4.5 kg y hasta los 120°C.

**800123** - 12 mm X 10 m / **800122** - 18 mm X 10 m



# Cutters











#### **ARDIGITAL P1**

3 años

### Vinilo Blanco

- Película de PVC semirígida con excelente acabado.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas, como: lámina galvanizada/metal, lámina de acrílico, acero inox. y vidrio.
- NO CARTONES / NO POROSOS.















### **ARDIGITAL P4**

3 años

### Vinilo Blanco

- Película de PVC semirígida con excelente acabado.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas y porosas, como: lámina galvanizada/metal, lámina de poliestireno, lámina de acrílico, acero inox., vidrio, cartón, MDF, congelados, pisos, floor graphic.

















**400194** - 1.05 m **400072** - 1.22 m **400193** - 1.40 m

**400064** - 1.52 m

### **ARDIGITAL P1**

3 años

# Vinilo Transparente

- Película de PVC semirígida con excelente acabado.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas, como: lámina galvanizada/metal, lámina de poliestireno, lámina de acrílico, acero inox., vidrio.
- NO CARTONES / NO POROSOS.













**Acabado BRILLANTE: 400137** - 0.61 m 400025 - 0.70 m **400131** - 1.05 m **400027** - 1.22 m **400066** - 1.40 m **400029** - 1.52 m



**Acabado MATE: 400160** - 0.61 m **400035** - 0.70 m

**400130** - 1.05 m **400122** - 1.22 m **400074** - 1.40 m **400111** - 1.52 m

### **ARDIGITAL P1N**

3 años

# Vinilo Blanco Respaldo Negro

- Película de PVC semirígida con excelente acabado.
- Ideal para aplicaciones sobre supericies lisas.
- Efecto blockout para lograr mayor nivel de opacidad a la cara de impresión.
- NO CARTONES / NO POROSOS.













**Acabado BRILLANTE: 300019** - 1.05 m **400167** - 1.22 m **400162** - 1.40 m **400123** - 1.52 m



Acabado MATE: **300023** - 1.22 m **300025** - 1.40 m **400087** - 1.52 m



#### **DPRINT DP**

1 año

### Vinilo Blanco

- Película de PVC semirígida con excelente acabado.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas, como: lámina galvanizada/metal, lámina de acrílico, acero inox. y vidrio.
- NO CARTONES / NO POROSOS.













**Acabado BRILLANTE: 400188** - 1.05 m **400189** - 1.22 m

**400176** - 1.40 m

**400170** - 1.52 m

Acabado MATE:

**400177** - 1.05 m **400178** - 1.22 m

**400179** - 1.40 m

**400172** - 1.52 m

### **DPRINT DP**

1 año

# Vinilo Transparente

- Película de PVC semirígida con excelente acabado.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas, como: lámina galvanizada/metal, lámina de acrílico, acero inox. y vidrio.
- NO CARTONES / NO POROSOS.















**400187** - 1.05 m **400186** - 1.22 m **400185** - 1.40 m **400184** - 1.52 m

#### **ARDIGITAL PVG**

Removible - 3 años

# Vinilo Blanco Respaldo Gris

- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas, como: lámina galvanizada/metal, lámina de acrílico, acero inox., plástico y vidrio.
- NO CARTONES / NO POROSOS.
- Campañas cortas.
- No deja residuo.
















RESIDUOS MINIMO

**400088** - 1.52 m



**Acabado MATE: 400121** - 1.05 m

**400023** - 1.22 m **400156** - 1.52 m


### **ARDIGITAL R4** Removible - 3 años





**Acabado MATE** 

Campañas delicadas. Vidrio, espejos, pantallas TV y calulares, lentes de gafas.











### **ARDIGITAL R4** Removible - 3 años

# Vinilo Ultra-

# blanco

**Acabado BRILLANTE** 

Campañas delicadas. Vidrio, espejos, pantallas TV y calulares, lentes de gafas.

**300021** - 1.52 m





# **ARDIGITAL P1**

FloorGraphics



### Vinilo Laminador de Pisos

**TRANSLÚCIDO** 

Protección de gráficos. publicitarios. Características antideslizantes.



**400094 (VFG100)** - 1.40 m (100 mc) **400093 (PPTG150)** - 1.40 m (150 mc)
















# Vinilos Autoadhesivos

para impresión de serigrafía y corte en plotter



Naranja VNA275 - Ref. 900004 Pantone 1585C



**Azul oscuro** VAZ175 - Ref. 900012 Pantone 654C



Verde césped WE275 - Ref. 900019 Pantone 225C

**Gris oscuro** VGR175 - Ref. 900023 Pantone 431C

**Oro**VOR175
Pantone 7769C

Amarillo claro VAM175 - Ref. 900001 Pantone 116C

**Rojo naranja** VRO175 - Ref. 900005 Pantone 1665C

**Vinotinto** VRO575 - Ref. 900009 Pantone 1955C

Azul violeta VAZ275 - Ref. 900013 Pantone 662C

**Azul claro**VAZ675 - Ref. 900057
Pantone 299C

**Verde ácido** WE375 - Ref. 900018 Pantone 7489C

Negro brillante VNB75 Pantone Black 6C

Plata
VPL175 - Ref. 900058
Pantone Cool Gray 9C

Amarillo oscuro VAM275 - Ref. 900002 Pantone 137C

Rojo pasión VRO275 - Ref. 900006 Pantone 1795C

Rosado VRS175 - Ref. 900010 Pantone 219C

**Azul ultra**VAZ375 - Ref. 900014
Pantone 288C

**Turquesa**VAZ775 - Ref. 900017
Pantone 542C

Verde bosque WE475 - Ref. 900022 Pantone 336C

> Negro mate VNM75 Pantone BlackU

Blanco brillante VBB175 Amarillo naranja VNA175 - Ref. 900003 Pantone 7549C

Rojo escarlata VRO375 - Ref. 900007 Pantone 186C

Violeta
WI175 - Ref. 900011
Pantone 268C

Azul rey VAZ475 - Ref. 900015 Pantone 7686C

**Verde esmeralda** WE175 - Ref. 900021 Pantone 335C

Verde cactus VVE575 - Ref. 900020 Pantone 347C

**Café** VCF175 - Ref. 900030 Pantone 4975C

ARGGG R
Productos Autoadhesivos

1.22 m

**Azul violeta** VAZ275 - Ref. 900113

Pantone 662C

Azul medio VAZ575 - Ref. 900116 Pantone 301C

**Amarillo claro** 

VAM175 - Ref. 900101

Pantone 116C

Naranja VNA275 - Ref. 900104 Pantone 1585C

**Oro**VOR175 - Ref. 500056
Pantone 7769C

**Rojo escarlata** VRO375 - Ref. 500038 Pantone 186C

Plata
VPL175 - Ref. 900059
Pantone Cool Gray 9C



| PLIEGOS Y HOJAS

# Pliegos y Hojas





















| IMPRIMAX®




# Vinilo Adhesivo

# Arquitectónico Semiconformable








































# Vinilo Adhesivo

# Translúcido Exterior




























# Vinilo Adhesivo

# Wrap Automotriz

























| IMPRIMAX®








# Vinilo Adhesivo

# Wrap Fibra de Carbono
















# Contáctanos o visita nuestros almacenes:

### Medellín

- **Prado:** Calle 55 # 52-17 - Belén: Calle 30 # 55-131

# Barranquilla

- Centro Histórico: Calle 43 # 43-156

# Bogotá

• **Kennedy:** Av. 1° de Mayo # 51F-69

- 7 de Agosto: Cra. 24 # 69-12

- Estrada: Cra. 69M # 71-49

• **Ricaurte:** Cra. 28 # 10-2

- **Galán:** Cra. 59 # 4D-77



alpapel.com







