

Catálogo de productos

Soluciones en sustratos para publicidad, comunicación visual y arquitectura comercial.





INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA

alpapel.com |    

Índice

Vinilos Blancos y Transparentes Gecko [®]	4
Vinilos Respaldo Negro y Respaldo Gris Gecko [®]	5
Vinilos Metalizados Brush y de Colores Gecko [®]	7
Banner y Lonas	8
Backlite	11
Tela de Impresión	12
Lámina de Foam Board y Lámina de Poliestireno	14
Productos Especiales: Vinilo microperforado, Vinilo de protección Floor Graphic, Vinilo reflectivo, Transfer, Cintas de estampación al calor, Vinilo Frosted, Fibra de Carbono, PPF, Películas Polarizadas, Vinilo texturizado Canvas.	15-17
Vinilo Fotoluminiscente Gecko [®]	18
Vinilo Holográfico Laminación Gecko [®]	19
Vinilo Holográfico Overall Gecko [®]	20
Lámina Magnética	22
Cintas Adhesivas y Cutters	23
ARclad	24-27
Pliegos y Hojas	28

Aplicaciones de nuestros productos

 Tinta Solvente	 Tinta Ecosolvente	 Tinta UV	 Tinta Látex
 Sergigrafía	 Impresión Offset	 Producto de Corte	 Película de Protección



Innovación que se
adhiera
a tu mundo

Como el gecko, nuestros adhesivos ofrecen una **adherencia inigualable**, adaptándose a cualquier superficie con **precisión y resistencia**.

Innovación, versatilidad y rendimiento se unen en cada uno de nuestros vinilos adhesivos, diseñados para elevar la calidad de tus proyectos gráficos.

Gecko, la evolución en adhesivos.

Un producto

 **alpapel**[®]



Vinilo Blanco y transparente

IMPRESIÓN, CORTE Y LAMINACIÓN

Los vinilos **Gecko** son la elección ideal para **proyectos de impresión digital, corte en plotter y laminación**, ofreciendo una calidad excepcional y versatilidad en diversas aplicaciones.



Beneficios



Calidad de impresión superior

Su superficie lisa permite obtener impresiones nítidas y de alta resolución, con excelente anclaje de tintas.



Compatibilidad con múltiples tecnologías

Funciona con una amplia variedad de impresoras de gran formato, asegurando resultados óptimos en tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.



Mayor rentabilidad

Una alternativa de excelente calidad a un costo inferior frente a marcas tradicionales del mercado.



Características Técnicas

- Película de PVC de 80 micras.
- Adhesivo permanente de alta resistencia.
- Papel kraft siliconado de 120 micras.
- Superficie lisa ideal para impresión de alta calidad a una máxima resolución.
- Acabados brillante y mate.
- Medidas disponibles: 1.05m, 1.22m, 1.52m.



Aplicaciones

- Publicidad y rotulación en superficies planas y levemente irregulares (paredes, pisos, poliestirenos, plásticos, vidrios y metales) a nivel comercial y empresarial.
- Etiquetas adhesivas para branding y packaging.
- Laminación (transparente).



Disponibilidad inmediata y envío ágil hasta su lugar de trabajo.

Vinilo Adhesivo Blanco Acabados Brillante y Mate

- Material adhesivo de 100 micras, calandrado monomérico. Kraft de $120 \pm 5 \text{g/m}^2$.
- Diseñado para impresiones destinadas a superficies planas, en aplicaciones de media y larga duración, para interior y exterior.
- Uso en superficies como paredes, vidrio, cartón, plástico, madera y MDF. NO apto para superficies curvas o irregulares.



Acabado BRILLANTE:
700297 (VBB) - 1.05 m
700298 (VBB) - 1.22 m
700299 (VBB) - 1.52 m

Acabado MATE:
700389 (VBM) - 1.05 m
700390 (VBM) - 1.22 m
700391 (VBM) - 1.52 m

Vinilo Adhesivo Blanco Removible Respaldo Gris (VRG)

- Material adhesivo de 100 micras, calandrado monomérico, de alta flexibilidad. Kraft de $140 \pm 5 \text{g/m}^2$.
- Adhesivo de pigmento gris que ofrece alta opacidad, ideal para rotulación de superficies de color intenso que pueden afectar la apariencia del gráfico impreso.
- Ideal para aplicaciones publicitarias temporales en puertas de ascensores, escaleras eléctricas, vitrinas, exhibiciones de corto tiempo, entre otras.



Acabado BRILLANTE:
700372 (VBB) - 1.52 m

Acabado MATE:
700375 (VBM) - 1.07 m
700376 (VBM) - 1.27 m
700373 (VBM) - 1.52 m

Vinilo Blanco Respaldo Negro Blackout (VRN)

Acabado BRILLANTE (VBB)

- Adhesivo de pigmento negro que logra máximo nivel de opacidad a la cara de impresión, garantizando una cobertura total de la superficie.
- Ideal para aplicación sobre publicitarias que se deseen cubrir.
- NO apto para aplicación sobre cartón y MDF.

700388 - 1.52 m



Vinilo Transparente Laminación (K86 permanente)

Acabado MATE (VTM)

- Material adhesivo de 70 micras, calandrado monomérico.
- Diseñado para laminar impresiones, protegiéndolas de factores ambientales y desgaste. Ideal para campañas de larga duración, para interior y exterior.

400221 (VTM) - 1.05 m
400223 (VTM) - 1.22 m
400225 (VTM) - 1.52 m



Vinilo Transparente para Laminación e Impresión (K120 permanente)

- Material adhesivo de 80 micras, calandrado monomérico. Kraft de 120g/m^2 .
- Diseñado para laminar impresiones, protegiéndolas de factores ambientales y desgaste. Ideal para campañas de larga duración, para interior y exterior.
- Permite aplicaciones en superficies como ventanas o vitrinas, manteniendo la visibilidad del fondo sin afectar la calidad de la impresión.



Acabado BRILLANTE:
700480 (VTB) - 1.05 m
700481 (VTB) - 1.22 m
700482 (VTB) - 1.52 m

Acabado MATE:
700470 (VTM) - 1.05 m
700471 (VTM) - 1.22 m
700472 (VTM) - 1.52 m



Publicidad en gran formato



Vitrinismo removible



Stands de ferias



Material P.O.P.: habladores, góndolas, exhibidores



Etiquetas adhesivas para Branding y Packaging



Publicidad en pisos y Señalización



Vinilos Metalizados

Brush y Smooth



Brush Dorado

- Película PET para corte.
- Ideal para aplicaciones decorativas y promocionales.
- Su superficie cepillada (brush) ofrece un efecto metálico rústico.
- Excelente adhesión y durabilidad.



700300 - 0.61 m
700368 - 1.22 m

Brush Plata



700301 - 0.61 m
800094 - 1.22 m

Smooth Oro



700302 - 0.61 m

Smooth Plata



700303 - 0.61 m
700378 - 1.22 m

Vinilos de Corte Negro

Negro

Acabado BRILLANTE



700316
0.61 m

700316
1.22 m



Negro

Acabado MATE



700317
0.61 m


700315
1.22 m





Banner y Lonas

Los banners y lonas **Alpapel** están diseñados para ofrecer **impresiones de alto impacto y resistencia** en publicidad exterior e interior. Su calidad y durabilidad los convierten en la mejor opción para grandes formatos publicitarios.




Beneficios



Material reforzado y resistente

Su alto contenido de hilos de tensión (300D*500D) ofrece mayor resistencia al desgarre.



Versatilidad en usos publicitarios

Perfectos para vallas, pendones, pasacalles y formatos móviles, asegurando visibilidad e impacto en cualquier entorno.



Mayor rentabilidad

Una opción accesible con calidad garantizada, a un costo inferior frente a marcas tradicionales.



Características Técnicas

- Banner de PVC de 8oz, 10oz y 13oz.
- Material fuerte y resistente al desgarre, gracias a sus hilos de tensión 500D*500D.
- Superficie lisa.
- Resistente a la intemperie y rayos UV.
- Acabados brillante y mate.
- Medidas disponibles (según ref.): 1.02m, 1.22m, 1.52m, 1.82m, 2.02m, 2.22m, 2.50m, 3.20m.
- Todos nuestros banners son hot laminated y vienen en hard tube.



Aplicaciones

- **Publicidad exterior:** Vallas publicitarias gigantes y pasacalles.
- **Eventos y ferias:** Pendones tipo araña, pendón mochila y banners móviles.
- **Señalización y decoración:** Espacios comerciales, stands y más.



Disponibilidad inmediata y envío ágil, hasta su lugar de trabajo.



Banner 8 oz Reverso Negro

Acabado **MATE**

700240 - 1.00 m
700204 - 2.02 m
700205 - 2.22 m
700206 - 2.50 m
700207 - 3.20 m

Lona NO semitranslúcida, flexible, laminada en PVC, reverso negro blackout.

SOL ECO UV LATEX

Banner 10 oz Blanco

Acabado **BRILLANTE**

700210 - 2.50 m
700211 - 3.20 m

Lona semitranslúcida, flexible, laminada en PVC. Durabilidad 1 año en exteriores.

SOL ECO UV

Banner 12 oz Blanco

Acabado **BRILLANTE**

700216 - 1.02 m
700217 - 1.22 m
700218 - 1.52 m
700248 - 1.60 m
700219 - 1.82 m
700220 - 2.02 m
700221 - 2.22 m
700222 - 2.50 m
700223 - 3.20 m

Lona semitranslúcida, flexible, laminada en PVC. Durabilidad 1 año en exteriores.

SOL ECO UV

Banner 12 oz Blanco

Acabado **MATE**

700224 - 1.02 m
700225 - 1.22 m
700226 - 1.52 m
700249 - 1.60 m
700227 - 1.82 m
700228 - 2.02 m
700229 - 2.22 m
700230 - 2.50 m
700231 - 3.20 m

Lona semitranslúcida, flexible, laminada en PVC. Durabilidad 1 año en exteriores.

SOL ECO UV

Banner 13 oz Blockout (Doble Cara)

Acabado **MATE**

- Fórmula anti-encurvamiento.
- Bloqueo total de luz.

700260 - 1.00 m
700261 - 1.22 m
700262 - 1.52 m
700259 - 1.60 m
700263 - 2.02 m
700264 - 3.20 m

Acabado liso y opaco en ambas caras. Ideal para impresiones de alta calidad en aplicaciones de interior.

SOL ECO UV LATEX

Tela Poliéster Impresión

Acabado **MATE**

800445 - 1.52 m

Grandes formatos exteriores y de impacto del viento, tintas solventes, Eco, serigrafías y curado UV.

SOL ECO UV LATEX

Lona Mesh Microperforada

Acabado **BRILLANTE**

700063 - 3.20 m

Grandes formatos exteriores y de impacto del viento, tintas solventes, Eco, serigrafías y curado UV.

SOL ECO UV LATEX

Lona Translúcida PANAFLEX 15 oz

Acabado **BRILLANTE**

700045 - 1.00 m
700139 - 1.22 m
700066 - 1.52 m
700381 - 2.50 m

Cajas de luz exteriores, acabado brillante. 1 año.

SOL ECO UV LATEX

Lona Translúcida PANAFLEX 20 oz

Acabado **MATE**
500D*500D

700364 - 1.22 m

Dobles faz. Ideal para avisos iluminados de larga duración. Alta resistencia a ambientes eternos. 5 años.

SOL ECO UV LATEX



Vallas publicitarias



Sky dancers / Pasacalles / Banderas publicitarias



Banners colgantes



Cajas de luz / Panaflex



Lona Mesh publicitaria



Backlite

Acabado MATE

Destaca tus diseños con el **backlite de Alpapel**, una película translúcida diseñada para ofrecer imágenes vibrantes y de alto impacto. Su excelente difusión de luz realza los colores y detalles, logrando un efecto visual inigualable.

700014 - 1.27 m, 125 mc / **700054** - 1.27 m, 200 mc
700053 - 1.52 m, 125 mc / **700144** - 1.52 m, 200 mc



Beneficios



Impresión de alta definición

Superficie lisa que permite una resolución nítida y colores intensos.



Efecto luminoso uniforme

Permite el paso uniforme de la iluminación, potenciando el brillo y la profundidad de la imagen.



Fácil instalación y manipulación

Material ligero, sin adhesivo, perfecto para cajas de luz y estructuras retroiluminadas.



Características Técnicas

- Película de PVC-PET de 125/200 micras.
- Superficie lisa con acabado mate.
- Estructura ligera y flexible, sin adhesivo.
- Medidas disponibles: 1.27m, 1.52m.



Aplicaciones

- Cajas de luz para señalización y decoración.
- Señalización en superficies iluminadas.
- Decoración en espacios comerciales y corporativos.



Disponibilidad inmediata y envío ágil hasta su lugar de trabajo.



Tela de Impresión

Nuestra **tela de impresión** es la elección perfecta para **aplicaciones publicitarias de gran impacto**, ofreciendo una reproducción de color vibrante y un excelente contraste gracias a sus **fibras de extrema blancura**.

Su superficie garantiza impresiones nítidas y de alta resolución, con un secado rápido que agiliza la producción.

800445 - 1.52 m



Beneficios



Impresión de calidad superior

Reproducción fiel del color con máxima resolución.



Versatilidad y resistencia

Ligera, flexible y apta para diversas aplicaciones publicitarias.



Fácil instalación y manipulación

Material sin adhesivo, ideal para caja de luz y estructuras móviles.



Características Técnicas

- Tela 100% poliéster.
- Superficie lisa con acabado mate.
- Estructura ligera y flexible, sin adhesivo.
- Medidas disponibles: 1.52m.
- Secado rápido.



Aplicaciones

- Cajas de luz.
- Inflables, sky dancers, banderas y avisos en tela.
- Pendones para spiders, pérgolas y canopies.



Disponibilidad inmediata y envío ágil hasta su lugar de trabajo.






Lámina de Foam Board

Lámina de 1,22 X 2,44

Presentación: Doble **Cara Papel** / Doble **Cara Crudo**

Material liviano y versátil, ideal para aplicaciones como señalización, fabricación de letras tridimensionales, exhibidores, stands, decoración, publicidad, P.O.P., promocionales, cosmética, entre otros.



700021 - Foam Board Papel Blanco 5 mm
700022 - Foam Board Crudo 5 mm



Lámina de Poliestireno Blanco



- Material versátil, termoformable e ideal para impresión.
- Fácil de cortar y con propiedades de aislamiento térmico, ofrece su mejor desempeño en interiores.

Referencia	Calibre	Medidas
800132	40	2.4 X 1.2 m TRI CAPA (8)
800098	40	2.0 X 1.0 m
800129	40	2.0 X 1.0 m TRI CAPA (12)
800124	40	3.0 X 1.0 m TRI CAPA (8)
800136	40	3.0 X 1.2 m TRI CAPA (7)
800101	40	0.70 X 1.0 m
800133	60	2.4 X 1.2 m TRI CAPA (5)

Referencia	Calibre	Medidas
800127	60	2.0 X 1.0 m
800130	60	2.0 X 1.0 m TRI CAPA (8)
800125	60	3.0 X 1.0 m TRI CAPA (5)
800137	60	3.0 X 1.2 m TRI CAPA (5)
800128	60	0.70 X 1.0 m
800128	80	2.0 X 1.0 m
800144	80	0.70 X 1.0 m



Productos Especiales



VINILO IMPRESIÓN

Vinilo Microperforado

Respaldo negro adhesivo

- Película de PVC perforada blanca de 160 micras con reverso negro.
- Adhesivo transparente permanente.
- Orificios de 1.6 mm.
- Mantiene la iluminación ambiental.
- Reduce el calor generado por el sol.

700138 - 1.06 m
700059 - 1.27 m
700013 - 1.52 m



Vinilo de Protección Floor Graphic

Película de polipropileno translúcido grafilado

Sparkling:
700145 - 1.27 m

Tradicional:
700159 - 1.06 m
700064 - 1.27 m
700065 - 1.52 m



Película tipo laminado en PVC para la protección de los diferentes tipos de vinilos impresos mediante plotter digitales o serigrafías al paso peatonal en interiores transitables o de gran concurrencia.



Vinilo Reflectivo PVC

Impresión

- Película de PCV de 330 micras, con adhesivo transparente permanente.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas y ligeramente curvas, como fabricación de avisos y piezas de señalización de tráfico, seguridad vial, publicidad en vehículos y transporte público, identificación en equipos de emergencia, etc.



700151 - Blanco, 0.62 m
700332 - Blanco, 1.24 m



Vinilo Reflectivo PET

Corte

700153 - Amarillo, 0.62 m (corte) / 700333 - Blanco, 0.62 m (corte)
700336 - Blanco, 1.24 m (corte) / 700334 - Naranja, 0.62 m (corte)
700335 - Rojo, 0.62 m (corte) / 800055 - Verde, 0.61 m (impresión)



Cintas de Estampación al Calor Stamping Foil

Papel:
800048 - MDF Oro, 64 X 120 m
800049 - MDF Plata, 64 X 120 m



Plástico:
800050 - MFC Oro
800051 - MFC Plata
800052 - MFC Púrpura
800053 - MFC Azul Oscuro
800054 - MFC Rojo
800058 - MFC Holo 64cm x 120m
800060 - MFC Verde 64cm x 120m
800131 - MFC Palorosa 64cm x 120m
800205 - MFC Azul Claro 64cm x 120m
800438 - MFC Holográfico Multicolor 64cm x 120m
800438 - MFC Holográfico Cristales Plata 64cm x 120m
800670 - MFC Oro Mate 64cm x 120m
800670 - MFC Plata Mate 64cm x 120m





Productos Especiales



Vinilo Frosted

- Película PET de 80 micras.
- Frosted Glass Window Films están especialmente desarrolladas para imitar el efecto del vidrio glaseado en decoraciones sobre cristal, así como en gráficos funcionales e informativos.
- Ventanales edificios, ventanas, mamparas, puertas y espejos de vidrio, con unos límites de temperatura de -40°C hasta 90°C.




700149 - 0.61m
 700148 - 1.22m 700360 - 1.27m / Lenticular 3D
 700078 - 1.52m 700143 - 1.22m / Esmerilado escarchado



Fibra Carbono

Vinilo adhesivo fibra de carbono permite personalizar con sus 3 diferentes diseños, variedad de objeto o superficie para aportar un efecto y textura 3D, gracias a su flexibilidad permite su instalación en superficies lisas o con ligeras curvas u ondulaciones.

Carbono



700304 - 0.76m



Lija



800035 - 0.76m



Letras Chinas



800151 - 0.76m



PPF Paint Protection Film

- Película de PVC o TPH de alto polímero, alta flexibilidad y resistencia a los solventes.
- Súper estirabilidad y resistencia a la intemperie, pegamento sensible a la presión: poliácilato solvente, firmemente adherido sin desgomar, permanente y extraíble.
- Uso en automóviles, no daña la pintura ni la superficie después de quitar, protege el color del auto, conservando su valor y dando esa apariencia de nuevo.

700370 - Transparente, 1.52 m
 700370 - Transparente, 1.52 m



Transfer sin Liner

Ideal para transferir cortes de letras o gráficos de alta precisión y registro perfecto.

700365 - 0.61 m



Polipropileno Transparente

Doble adhesivo

K80S S PPT25DA
 P1 G62S R1

Ideal para retablos, afiches y fotografía.

400127 - 0.70 m
 400075 - 1.40 m





Productos Especiales

Película Polarizado

- Refuerza el vidrio y ayudan a mantener los fragmentos unidos en caso de impacto o rotura.



Negro 20%



800024 - 1.52m



Negro 35%



800029 - 1.52m



Nanocarbono 20%



800032 - 1.52m



Nanocarbono 35%



800031 - 1.52m



Negro 5%



800030 - 1.52m



Espejo



800033 - 1.52m



Opalizado UV99



800134 - 1.50m



Vinilo Texturizado Canvas Lienzo Decorativo

- Dirigido especialmente en la decoración de paredes en el sector arquitectónico.
- Impresión de alta calidad.

700020 - 1.27m





Vinilo Fotoluminiscente

IMPRESIÓN Y CORTE

¡Brilla en la oscuridad con calidad y resistencia! Nuestro vinilo fotoluminiscente es la solución perfecta para **señalización de seguridad**, **decoración** y **aplicaciones creativas**. Carga luz y la emite en la oscuridad durante 6-8 horas, garantizando visibilidad y alto impacto.

800110 - 0.62 m

800011 - 1.22 m

Esta es una vista del vinilo en la oscuridad.



Beneficios



Impresión versátil y corte preciso

Compatible con impresoras de gran formato y plotters de corte para diseños personalizados.



Alta intensidad luminiscente

Brillo de 2500 mcd/m², ideal para espacios con poca iluminación o señalización de emergencia.



Fácil instalación y adaptación

Flexible, ligero y con adhesivo resistente para aplicar en paredes, pisos, vidrio, plástico y más.



Características Técnicas

- Película de poliéster de 200 micras.
- Adhesivo permanente de alta adherencia.
- Papel kraft siliconado de 125 micras.
- Acabado mate con superficie lisa.
- Duración lumínica: 6-8 horas.
- Medidas disponibles: 0.61m, 1.22m.



Aplicaciones

- Señalización de seguridad en pisos y paredes.
- Etiquetas y pegatinas luminiscentes.
- Decoración en espacios comerciales y corporativos.



Disponibilidad inmediata y envío ágil hasta su lugar de trabajo.




700362 | 700495
0.63 m | 1.27 m


Vinilo Holográfico Laminación

CORTE

Vinilo de corte, diseñado para laminación de aplicaciones decorativas y promocionales. Su superficie holográfica ofrece un espectacular efecto iridiscente que cambia de color según el ángulo de visión, con un impacto visual único. Dirigido a plotters de corte, con una excelente adhesión y durabilidad.



Beneficios



Impresión de alta calidad y efecto visual único

La superficie holográfica realza los diseños con un acabado llamativo y profesional.



Fácil aplicación y adaptabilidad

Vinilo adhesivo con **excelente adherencia**, compatible con superficies lisas.



Alta resistencia y durabilidad

Ideal para aplicaciones interiores y exteriores, manteniendo el brillo y la **calidad por más tiempo**.



Características Técnicas

- Película holográfica de PVC monomérico calandrado de 60micras.
- Adhesivo permanente de alta resistencia.
- Papel kraft de 120g/m2.
- Se destaca por su resistencia al agua, a los rayos UV y a condiciones climáticas adversas.
- Medidas disponibles: 0.63 m, 1.27 m.



Aplicaciones

- Ideal para instalación sobre superficies planas (vidrio, espejos, azulejos, ventanas, etc.).
- Ideal para decoración, avisos, manualidades, pegatinas y rótulos llamativos de uso comercial y personal.
- Flexibilidad de uso en exhibidores y productos promocionales.



Disponibilidad inmediata y envío ágil, hasta su lugar de trabajo.




800146 | 700361
0.63 m | 1.27 m


Vinilo Holográfico Overall

IMPRESIÓN DIGITAL Y CORTE

Los vinilos holográficos **Gecko** ofrecen un efecto visual impactante y de alta calidad, ideales para impresiones vibrantes y decoraciones llamativas. Su versatilidad y resistencia los convierten en una opción perfecta para diversas aplicaciones creativas y publicitarias.



Beneficios



Impresión de alta calidad y efecto visual único

La superficie holográfica realza los diseños con un acabado llamativo y profesional.



Fácil aplicación y adaptabilidad

Vinilo adhesivo con **excelente adherencia**, compatible con superficies lisas.



Alta resistencia y durabilidad

Ideal para aplicaciones interiores y exteriores, manteniendo el brillo y la **calidad por más tiempo**.



Características Técnicas

- Película holográfica de PVC monomérico calandrado de 100 micras.
- Adhesivo permanente de alta resistencia.
- Papel kraft siliconado de 120 micras.
- Superficie lisa ideal para impresión de alta calidad a una máxima resolución.
- Medidas disponibles: 0.63 m, 1.27 m.



Aplicaciones

- Ideal para instalación sobre superficies planas (vidrio, espejos, azulejos, ventanas, etc.).
- Ideal para decoración, avisos, manualidades, pegatinas y rótulos llamativos de uso comercial y personal.
- Flexibilidad de uso en exhibidores y productos promocionales.



Disponibilidad inmediata y envío ágil, hasta su lugar de trabajo.



VINILO

HOLO

GRÁFICO

Convierte cada impresión en una experiencia visual inolvidable con nuestro **vinilo holográfico imprimible**. Este material refleja la luz y genera una ilusión tridimensional que atraerá todas las miradas.



**Más atracción,
más impacto,
más ventas.**

Un producto



alpapel[®]



Lámina Magnética

La lámina magnética es una solución versátil y funcional para señalización, publicidad y aplicaciones gráficas en superficies metálicas. Su flexibilidad permite un fácil corte y troquelado, adaptándose a diversas necesidades.

800008 - 0.3 mm, 30 m

800009 - 0.8 mm, 15 m



Beneficios



Alta durabilidad y resistencia

Fabricada con materiales flexibles que evitan el cuarteo y el desgaste, garantizando un producto que conserva su calidad y funcionalidad en el tiempo.



Versatilidad para múltiples aplicaciones

Disponible en dos calibres según la necesidad: 0.3 mm para tarjetas y recordatorios, y 0.8 mm para publicidad automotriz. Esto permite una personalización efectiva para diferentes usos comerciales y promocionales.



Facilidad de instalación y personalización

Se corta con precisión a mano o con troquel, permitiendo formas únicas sin complicaciones. Además, su superficie lisa es ideal para vinilos adhesivos impresos, logrando acabados de alta calidad.



Características Técnicas

- Lámina de imán flexible compuesto por una mezcla de polvo de ferrita con macromolécula (CPE, NBR, CR, PVC, Nylon, PP).
- Calibres disponibles: 0.3 mm / 0.8 mm. Ancho: 0.62 m.



Aplicaciones

- Litografía (tarjetas promocionales -como imán de nevera-, almanaques, separadores de página).
- Señalización industrial.
- Señalización vehicular.
- Juguetería y didáctica.
- Impresión directa en plotter o screen.
- Cierres de nevera.



Disponibilidad inmediata y envío ágil, hasta su lugar de trabajo.



Cintas Adhesivas



Haz que cada espacio hable por ti con nuestras cintas especializadas. Diseñadas para señalar, proteger y destacar, ofrecen máxima adherencia, resistencia y visibilidad en todo tipo de superficies. Desde seguridad en zonas de tránsito hasta aplicaciones creativas y funcionales, son la solución práctica que tu proyecto necesita para marcar la diferencia.

Gecko

Antideslizante Fotoluminiscente

Cinta para SEÑALIZACIÓN



Cinta respaldo (PVC) recubierto con grano abrasivo y una tira de fotoluminiscencia de 5 horas.

800102
50 mm X 18 mm

Gecko

Espuma Azul

Cinta DOBLE ADHESIVO



Adhesivo a base de acrílico acuoso y resinas. Funcional en una amplia variedad de sustratos.

800002 - 12 mm X 50 m
800003 - 18 mm X 50 m

Gecko

Cinta Roja

Cinta DOBLE ADHESIVO



Adhesivo a base de acrílico acuoso y resinas. Funcional en una amplia variedad de sustratos.

800103 - 6 mm X 50 m
800005 - 12 mm X 50m
800108 - 18 mm X 50 m

Cutters



Cuchilla 18 X 0.5 mm

OLFA-L5-AL



Bloqueo de rueda y púa de metal duro en el mango.

800728
Bisturí Cortador Industrial

Cuchilla 18 X 0.5 mm

OLFA-BN-AL



Bloqueo automático.

800708
Bisturí Cortador Industrial

Cuchillas de Repuesto

OLFA-LBB-50



Empaque plástico seguro.

El tamaño de la cuchilla no es escala del empaque.

800707
Caja X 50 u

18 mm
0.5mm
100 mm



ARDIGITAL P1
3 años

Vinilo Blanco

- Película de PVC semirígida con excelente acabado.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas, como: lámina galvanizada/metal, lámina de acrílico, acero inox. y vidrio.
- NO CARTONES / NO POROSOS.



Acabado BRILLANTE:

- 400109 - 0.61 m
- 400017 - 0.70 m
- 400133 - 1.05 m
- 400019 - 1.22 m
- 400063 - 1.40 m
- 400021 - 1.52 m

Acabado MATE:

- 400147 - 0.61 m
- 400030 - 0.70 m
- 400129 - 1.05 m
- 400032 - 1.22 m
- 400073 - 1.40 m
- 400034 - 1.52 m

ARDIGITAL P4
3 años

Vinilo Blanco

- Película de PVC semirígida con excelente acabado.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas y porosas, como: lámina galvanizada/metal, lámina de poliestireno, lámina de acrílico, acero inox., vidrio, cartón, MDF, congelados, pisos, floor graphic.



RESIDUOS ALTO

Acabado BRILLANTE:

- 400168 - 1.05 m
- 400132 - 1.22 m
- 400116 - 1.40 m
- 400114 - 1.52 m

Acabado MATE:

- 400194 - 1.05 m
- 400072 - 1.22 m
- 400193 - 1.40 m
- 400064 - 1.52 m

ARDIGITAL P1
3 años

Vinilo Transparente

- Película de PVC semirígida con excelente acabado.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas, como: lámina galvanizada/metal, lámina de poliestireno, lámina de acrílico, acero inox., vidrio.
- NO CARTONES / NO POROSOS.



RESIDUOS MEDIO

Acabado BRILLANTE:

- 400137 - 0.61 m
- 400025 - 0.70 m
- 400131 - 1.05 m
- 400027 - 1.22 m
- 400066 - 1.40 m
- 400029 - 1.52 m

Acabado MATE:

- 400160 - 0.61 m
- 400035 - 0.70 m
- 400130 - 1.05 m
- 400122 - 1.22 m
- 400074 - 1.40 m
- 400111 - 1.52 m

ARDIGITAL P1N
3 años

Vinilo Blanco Respaldo Negro

- Película de PVC semirígida con excelente acabado.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas.
- Efecto blackout para lograr mayor nivel de opacidad a la cara de impresión.
- NO CARTONES / NO POROSOS.



RESIDUOS MEDIO

Acabado BRILLANTE:

- 300019 - 1.05 m
- 400167 - 1.22 m
- 400162 - 1.40 m
- 400123 - 1.52 m

Acabado MATE:

- 300023 - 1.22 m
- 300025 - 1.40 m
- 400087 - 1.52 m



DPRINT DP
1 año

Vinilo Blanco

RESIDUOS MEDIO

- Película de PVC semirígida con excelente acabado.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas, como: lámina galvanizada/metal, lámina de acrílico, acero inox. y vidrio.
- NO CARTONES / NO POROSOS.

Acabado BRILLANTE:

400188 - 1.05 m
400189 - 1.22 m
400176 - 1.40 m
400170 - 1.52 m

Acabado MATE:

400177 - 1.05 m
400178 - 1.22 m
400179 - 1.40 m
400172 - 1.52 m

SOL ECO UV LATEX SER

DPRINT DP
1 año

Vinilo Transparente

RESIDUOS MEDIO

- Película de PVC semirígida con excelente acabado.
- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas, como: lámina galvanizada/metal, lámina de acrílico, acero inox. y vidrio.
- NO CARTONES / NO POROSOS.

Acabado BRILLANTE:

400180 - 1.05 m
400181 - 1.22 m
400182 - 1.40 m
400183 - 1.52 m

Acabado MATE:

400187 - 1.05 m
400186 - 1.22 m
400185 - 1.40 m
400184 - 1.52 m

SOL ECO UV LATEX

ARDIGITAL PVG
Removible - 3 años

Vinilo Blanco Respaldo Gris

RESIDUOS BAJO

- Ideal para aplicaciones sobre superficies lisas, como: lámina galvanizada/metal, lámina de acrílico, acero inox., plástico y vidrio.
- NO CARTONES / NO POROSOS.
- Campañas cortas.
- No deja residuo.

Acabado BRILLANTE:

400097 - 1.05 m
400079 - 1.22 m
400081 - 1.40 m
400088 - 1.52 m

Acabado MATE:

400121 - 1.05 m
400023 - 1.22 m
400156 - 1.52 m

SOL ECO UV LATEX

ARDIGITAL R4
Removible - 3 años

RESIDUOS MÍNIMO

Vinilo Ultra-transparente

Acabado MATE

Campañas delicadas. Vidrio, espejos, pantallas TV y calulares, lentes de gafas.

300071 - 1.52 m

SOL ECO UV LATEX

ARDIGITAL R4
Removible - 3 años

RESIDUOS MÍNIMO

Vinilo Ultra-blanco

Acabado BRILLANTE

Campañas delicadas. Vidrio, espejos, pantallas TV y calulares, lentes de gafas.

300021 - 1.52 m

SOL ECO UV LATEX

ARDIGITAL P1
FloorGraphics

RESIDUOS BAJO

Vinilo Laminador de Pisos

TRANSLÚCIDO

Protección de gráficos publicitarios. Características antideslizantes.

400094 (VFG100) - 1.40 m (100 mc)
400093 (PPTG150) - 1.40 m (150 mc)

SOL ECO UV LATEX



Vinilos Transparentes
Brillante / Mate
Impresión en gran formato




Vinilos Autoadhesivos

para impresión de serigrafía y corte en plotter












0.61 m

		
Amarillo claro VAM175 - Ref. 900001 Pantone 116C	Amarillo oscuro VAM275 - Ref. 900002 Pantone 137C	Amarillo naranja VNA175 - Ref. 900003 Pantone 7549C
		
Naranja VNA275 - Ref. 900004 Pantone 1585C	Rojo naranja VRO175 - Ref. 900005 Pantone 1665C	Rojo pasión VRO275 - Ref. 900006 Pantone 1795C
		
Rojo cereza VRO475 - Ref. 900008 Pantone 711C	Vinotinto VRO575 - Ref. 900009 Pantone 1955C	Rosado VRS175 - Ref. 900010 Pantone 219C
		
Azul oscuro VAZ175 - Ref. 900012 Pantone 654C	Azul violeta VAZ275 - Ref. 900013 Pantone 662C	Azul ultra VAZ375 - Ref. 900014 Pantone 288C
		
Azul medio VAZ575 - Ref. 900016 Pantone 301C	Azul claro VAZ675 - Ref. 900057 Pantone 299C	Turquesa VAZ775 - Ref. 900017 Pantone 542C
		
Verde césped WE275 - Ref. 900019 Pantone 225C	Verde ácido WE375 - Ref. 900018 Pantone 7489C	Verde bosque WE475 - Ref. 900022 Pantone 336C
		
Gris oscuro VGR175 - Ref. 900023 Pantone 431C	Negro brillante VNB75 Pantone Black 6C	Negro mate VNM75 Pantone BlackU
		
Oro VOR175 Pantone 7769C	Plata VPL175 - Ref. 900058 Pantone Cool Gray 9C	Blanco brillante VBB175



1.22 m

		
Amarillo claro VAM175 - Ref. 900101 Pantone 116C	Naranja VNA275 - Ref. 900104 Pantone 1585C	Rojo escarlata VRO375 - Ref. 500038 Pantone 186C
		
Azul violeta VAZ275 - Ref. 900113 Pantone 662C	Azul medio VAZ575 - Ref. 900116 Pantone 301C	Oro VOR175 - Ref. 500056 Pantone 7769C
		
Plata VPL175 - Ref. 900059 Pantone Cool Gray 9C		

Pliegos y Hojas

Bond Copia Doble Adhesivo
Pliego 70×100 cm



ARclad
Productos Autoadhesivos

200064 - K80S S

Polipropileno
Pliego 70×100 cm



ARclad
Productos Autoadhesivos

200041 - PDP109 D2 Blanco (medicamentos)
200062 - PPD154 P4 (Duralite)
200047 - PPT50 P1 (Transparente)

Propalcote Adhesivo
Pliego 70×100 cm



ARclad
Productos Autoadhesivos

200011 - LP90 P3H K80
100001 - LP90 PXH K80S
100002 - LP90 PXH K55S
200006 - LP80 S K80
200007 - LP80 SA K80
200008 - LP80 P4 L80
100051 - LP80 SH K80

Vinilos Pliego
Pliego 70×100 cm



ARclad
Productos Autoadhesivos

200022 - VBB75 P1 K135
200024 - VTB75 P1 K135

Bond Adhesivo
Pliego 70×100 cm



ARclad
Productos Autoadhesivos

200049 - B75 P K80S
200002 - B75 P4 K80S
200004 - B75 SA K80

Bond Natural Adhesivo
Pliego 70×100 cm



ARclad
Productos Autoadhesivos

200052 - B70N PH K80S

Bond Radiante
Pliego 70×100 cm

Papel estucado brillante, ideal para etiquetas que requieren de alto impacto visual.



ARclad
Productos Autoadhesivos

200017 - PR78 Limón
200018 - PR78 Verde
200019 - PR78 Rojo
200021 - PR78 Cadmio
200050 - PR78 Rosa

Papel Blueback
Rollo



alpapel
700463 - 1.52 x 30m

Papel de Sublimación para Poliéster
100 hojas A4



alpapel
800231 - 210 X 297 mm

Hojas y tipos de adhesivos

TEXTIL
S
R1E
P4
P
SA
SH
A
P3H
PXH



IMPORTANTE

Antes de realizar tu compra, te recomendamos consultar con tu líder o ejecutivo comercial para **confirmar la disponibilidad** del producto, referencias vigentes y tiempos de entrega.

Nuestro equipo estará listo para brindarte la asesoría necesaria y acompañarte en tu proceso de compra.



alpapel[®]

INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA

Contáctanos o visita nuestros almacenes:

Medellín

- Prado: Calle 55 # 52-17 • 318 876 3900
- Belén: Calle 30 # 55-131 • 314 273 7757

Barranquilla

- Centro Histórico: Calle 43 # 43-156 • 302 454 2636

Bogotá

- 7 de Agosto: Cra. 24 # 69-12 • 318 861 9116
- Estrada: Cra. 69M # 71-49 • 316 834 0521
- Ricaurte: Cra. 28 # 10-2 • 318 740 0084
- Galán: Cra. 59 # 4D-77 • 317 430 8009



alpapel.com

